

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5	
Inhaltsverzeichnis	7	
Abkürzungsverzeichnis	10	
Geleitwort	11	
1	Sucht – Abhängigkeitssyndrom oder Impulskontrollstörung?	13
1.1	Etymologie der Wortes Sucht	13
1.2	Definition nach WHO	14
1.3	Definition Suchterkrankung	14
1.4	Suchtdreieck	15
1.5	Verbreitung von Abhängigkeitserkrankungen	15
1.6	Risiken der Sucht	15
2	Suchtstoff Heroin	17
2.1	Wirkung	17
2.2	Abhängigkeit und Heroingiftung	17
2.3	Diagnose	18
2.4	Modelle zur Therapie mit Heroin	18
2.4.1	Großbritannien	19
2.4.2	Schweiz	19
2.4.3	Deutschland	20
3	Die Substitutionstherapie	21
3.1	Die Substitutionstherapie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe	21
3.1.1	Modelle in der Vergangenheit	21
3.1.1.1	Hamburg	21
3.1.1.2	Hannover	22
3.1.1.3	Baden-Württemberg	22
3.1.1.4	Hessen	22
3.1.1.5	Berlin	22
3.2	Aktuelle Substitutionstherapie in Deutschland.	23

4	Substitutionsarzneimittel	24
4.1	Levomethadon	24
4.2	Methadon	25
4.3	Buprenorphin	26
4.4	Dihydrocodein (DHC)	27
4.5	Codein	28
4.6	Besondere Hinweise	28
4.7	Abpackung der Rezepturen	29
4.8	Ungefähre Äquivalenzdosen von Methadon-Racemat, L-Methadon und Buprenorphin	30
4.9	Höchstmengen	31
5	Herstellung und Verabreichung von Substitutionsmitteln	32
5.1	Voraussetzungen für eine Substitutionstherapie	32
5.1.1	Qualifikation des Arztes	32
5.1.2	Substitutionspatienten	32
5.1.3	Vergabepersonen	33
5.1.4	Vergaberäume	33
5.1.5	Zusammenarbeit mit der Apotheke	34
5.1.6	Richtlinien der Bundesärztekammer	34
5.1.7	Ergänzende Forderungen der Krankenkassen	35
5.1.8	Das Substitutionsregister	35
5.1.9	Nachweise von Drogen und Arzneimitteln im Urin	38
5.2	Sichtbezug	39
5.2.1	Sichtbezug in der Arztpraxis	39
5.2.1.1	Rechtliche Grundlagen	39
5.2.1.2	Beginn der Therapie	40
5.2.1.3	Therapie Richtlinien	41
5.2.1.4	Untersuchung	41
5.2.1.5	Dokumentation	41
5.2.1.6	Wahl des Substituts	41
5.2.1.7	Der Weg des Rezeptes	41
5.2.1.8	Versorgung der Patienten am Wochenende	42
5.2.1.9	Sonderfall Codein und Dihydrocodein	43
5.2.2	Sichtbezug in der öffentlichen Apotheke	43
5.2.2.1	Dienstleistung der Apotheke	45
5.2.2.2	Apothekenwahl	46
5.2.2.3	Vorbereitungen in der Apotheke	46
5.2.2.4	Rezepturerstellung	47
5.2.2.4.1	Herstellung von Methadonlösung	47
5.2.2.4.2	Herstellung von L-Polamidon® zur Substitution	47

5.2.2.5	Kennzeichnung der Rezepturen	47
5.2.2.6	Lieferung für EDV-gestützte Dosiersysteme	48
5.2.2.7	Subutex®, Suboxone®	48
5.2.2.8	Produktionsbedingte BtM-Reste	49
5.3	Take-home	49
5.3.1	Hinweise bei der Abgabe	50
5.4	Gegenüberstellung: Sichtbezug und Take-home	52
6	Tipps für die Apothekenpraxis	54

7	Dokumentation in der Apotheke	56
----------	--------------------------------------	-----------

7.1	Ausgenommene Zubereitungen	56
7.2	Sichtbezug	56

8	Taxation	57
----------	-----------------	-----------

8.1	Privatpatienten	57
8.2	Die Hilfstaxe	57

9	Der Praxisbedarf	59
----------	-------------------------	-----------

10	Beigebrauch und Co-Medikation des Patienten	60
-----------	--	-----------

11	Als Substitutionspatient verreisen	61
-----------	---	-----------

11.1	Deutschland als Reiseland	61
11.2	Reisen in Staaten des Schengener Abkommens	61
11.3	Reisen in andere Länder	62

12	Praxisfragen	63
-----------	---------------------	-----------

Literatur	65
Anlage	66
Sachregister	116
Die Autorinnen	119